

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ  
НООКЕН РАЙОНУ  
САКАЛДЫ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ  
№11 ЭРГЕШ АЛИЕВ  
АТЫНДАГЫ ЖАЛПЫ БИЛИМ  
БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ  
Ноокен району Кыргызстан айылы  
Орозалиев Ысман көчөсү №40  
эл.адрес: [ergesh.aliev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НООКЕНСКИЙ РАЙОН  
САКАЛДИНСКИЙ СЕЛО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 11 ИМЕНИ  
ЭРГЕША АЛИЕВА  
Ноокенский район уч. Кыргызстан  
улица Ысман Орозалиев №40  
эл.адрес: [ergesh.aliev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439

№11 Эргеш Алиев атындагы жалпы билим берүүчү мектебинде жумушчу орунду аттестациялоо боюнча түзүлгөн комиссиянын чогулушунун

#### Протокол №4

1.02.2022-жыл

Кыргызстан айылы.

Комиссиянын чогулушуна Эрмеков,Р, А.Үркүнбаева, Г.Төрөева,  
Г. Сарыбаева, М.Жунусалиевтер катышты.

#### КҮН ТАРТИБИ:

Эргеш Алиев мектебиндеги мугалимдердин жумуш орундарын аттестациялоонун жыйынтыктары.

**Угуду:** Күн тартибиндеги маселе боюнча комиссиянын жетекчиси Эрмеков Расулбек сөз сүйлөп төмөнкүлөргө токтолду. Информатика сабагын берген мугалим өзүнүн кызматтык милдеттерин компьютер менен аткарат. Ал жумуш убактысынын 3 - 4 саатын жана ар бир өткөн сабагында компьютердин алдында отуруп иштейт. ИСУО боюнча жооптуу кызматкер болгондуктан ал база данных боюнчадагы толтурат жазат. Башкача айтканда жумуш убактысынын 50%тен көбүн компьютерге жумшайт.

Химия мугалими өзүнүн күнүмдүк сабактарында лабораториялык иштерди жасоодо химиялык приборлор реактивдерди колдонот.

Китепканачыдагы китептерден күнүмдүк топтолгон чаңдары, жыттары терс таасир кылгандыктан ден соолугуна зыян келтирет.

Ошону менен бирге мектептин ашпоозчусу, күнүмдүк жасап жаткан тамактарын печкалар, плиталарды иштетүү учурунда ысык суук мезгилде ден соолугун начарлатат.

Техперсоналдар ден соолукка зыян келтирүүчү заттарды колдонушат. Мисалы хлор, порошок жана мектептин чаңдарын тазалоодо ден соолокторуна зыян келтирет.

Ошондуктан мыйзамдарда каралган зыяндуулук үчүн төлөөлөрдү алууга ушул кызматкерлер укуктуу. КР Өкмөтүнүн 2015-жыл 27.04.№258 токтомуна ылайык “Оор жана зыяндуу жумуштар же кооптуу шарттагы эмгектерге кошумча төлөөлөрдү белгилөө тарифтери жөнүндөгү ЖОБОнун” 9-10-пункуттарына ылайык Ош ГЦПЗ жана

ГСЭН санитардык – гигиеналык лабораториясынын “Ызы-чуу деңгээлин өлчөөнүн” №565 2022-жылдын 31-январындагы протоколунун негизинде кошумча төлөөлөрдү белгиленишин сунуштаймын.

Окуу бөлүм башчысы Үркүнбаева Апиза сөз сүйлөп төмөнкүлөрдү белгиледи. Жогоруда Эрмеков Расулбек белгилегендей мектептин мугалимдери жана техперсоналдары жумуш убактысынын 50%тен көп убактысы зыяндуу шарттарда жумуш аткарууда жана ден соолуктарына зыян болууда. КР Өкмөтүнүн 2015-жыл 27-апрелиндеги №258 токтомуна ылайык “Оор жана зыяндуу жумуштар же кооптуу шарттагы эмгектерге кошумча төлөөлөрдү белгилөө тарифтери жөнүндөгү ЖОБОнун” 9-10 пунктуна ылайык Ош ГЦПЗ жана ГСЭН санитардык – гигиеналык лабораториясынын “Микроклиматтын параметрлерин өлчөөнүн” №563-564 2022-жылдын 31-январындагы протоколунун негизинде №11 Эргеш Алиев атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин кызматкерлерине айлыктарына кошумча төлөөрдү белгилөөнү сунуштайм.

Мектептин профсоюз уюмунун төрайымы Г Төрөева өзүнүн сөзүндө төмөнкүлөргө токтолду чындыгында мектептин информатик, химия, мугалимдери китепканачы, ашпоозчусу жана техперсоналдардын иштеринде ден соолугуна зыян келтирүүчү заттар химикаттарды колдонушат. Жогоркулардын айткан сунуштарына кошулам. Бул кызматкерлер оор жана зыяндуу шартта иштегени үчүн зыяндуулук төлөнүп берүүсүн сунуштайм.

Жогорудагы маселелерди угуп талкуулап комиссия .

#### ТОКТОМ КЫЛАТ.

1. №11 Эргеш Алиев атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин мугалимдеринин техперсоналдарынын 50% көп убактысы зыяндуу шарттарда болгондугу ырасталсын жана КР Өкмөтүнүн 2015-жыл 27-апрелиндеги №258 токтому менен бекитилген “Оор жана зыяндуу жумуштар же кооптуу шарттагы эмгектерге кошумча төлөөлөрдү белгилөө тарифтери жөнүндөгү ЖОБОнун” 9-10-пунктуна ылайык Ош ГЦПЗ жана ГСЭН санитардык – гигиеналык лабораториясынын “Аба изилдөөнүн” №919-922 2022-жылдын 31-январындагы протоколунун негизинде №11 Эргеш Алиев атындагы жалпы билим берүүчү мектебиндеги кызматкерлеринин айлыктарына кошумча төлөөлөр сунушталсын.
2. Мектептин информатика, китепканачы, химия, мугалимдерине, ашпоозчусу жана техперсоналдарына айлык акыларына зыяндуулук үчүн кошумча төлөөлөрдү мыйзам чегинде белгилөөнү уюштуруу райБББнын башчысы Н.К.Олжобаевке сунушталсын.
3. Токтомдун аткарылышын камсыздоону жана көзөмөлдөөнү мектеп директору Эрмеков Расулбекке тапшырылсын.

Мектептин директору

Катчысы



Р.Эрмеков.

А. Дорбонова.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ  
НООКЕН РАЙОНУ  
САКАЛДЫ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ  
№11 ЭРГЕШ АЛИЕВ  
АТЫНДАГЫ ЖАЛПЫ БИЛИМ  
БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ  
Ноокен району Кыргызстан айылы  
Орозалиев Ысман көчөсү №40  
эл.адрес: [ergesh.aliev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НООКЕНСКИЙ РАЙОН  
САКАЛДИНСКИЙ СЕЛО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 11 ИМЕНИ  
ЭРГЕША АЛИЕВА  
Ноокенский район уч. Кыргызстан  
улица Ысман Орозалиев №40  
эл.адрес: [ergesh.aliev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439

## Буйрук № 2

1-февраль, 2022-жыл

№11 Эргеш Алиев атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин мугалимдерине жана техперсенолдарына зыяндуулугу үчүн кошумча төлөөлөрдү белгилөө жөнүндө.

**Эргеш Алиев мектебинде жумушчу орундарды аттестациялоо комиссиясынын  
1-февраль, 2022-жыл токтомунун негизинде.**

### БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Мектептеги информатика, химия мугалимдерине жана китепканачы техперсенолдарга зыяндуу шарттарда иштегендеги үчүн айлык акыларына мыйзамда белгиленген өлчөмдө кошумча төлөөлөр тизимдеги кызматкерлерге белгиленсин.
2. Кошумча төлөөлөрдү мыйзамдык жана финансылык талаптарга ылайык төлөп берүүнү уюштуруу башкы бухгалтер 3. Осмонова жана улук экономист Г.Бекбаевалардан суралсын.
3. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

Мектеп директору



Эрмеков.Р.Б

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ  
НООКЕН РАЙОНУ  
САКАЛДЫ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ  
№11 ЭРГЕШ АЛИЕВ  
АТЫНДАГЫ ЖАЛПЫ БИЛИМ  
БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ  
Ноокен району Кыргызстан айылы  
Орозалиев Ысман көчөсү №40  
эл.адрес: [ergesh.aliyev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliyev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НООКЕНСКИЙ РАЙОН  
САКАЛДИНСКИЙ СЕЛО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 11 ИМЕНИ  
ЭРГЕША АЛИЕВА  
Ноокенский район уч. Кыргызстан  
улица Ысман Орозалиев №40  
эл.адрес: [ergesh.aliyev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliyev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439

1.02.2022-жыл.

№1

Ош облусу боюнча кызматтын иш-аракетин  
координациялоо милдети жүктөлгөн Ош шаардык  
ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик  
санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө  
борборунун башкы дарыгери  
Орозбаева Санталат Маматовнага  
№11 Эргеш Алиев атындагы жалпы билим берүүчү  
мектебинен

Өтүнүч

№11 Эргеш Алиев атындагы жалпы билим берүүчү мектебинде зыяндуу  
шартта эмгектенген кызматкерлердин жумушчу орундарына аттестациялоо жүргүзүү  
менен электро магниттик өлчөөлөрдү жана санитардык гигиеналык корутунду берүүңүздү  
сизден өтүнөбүз.

Кызмат акысын төлөп берүүгө кепилдик беребиз.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ  
НООКЕН РАЙОНУ  
САКАЛДЫ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ  
№11 ЭРГЕШ АЛИЕВ  
АТЫНДАГЫ ЖАЛПЫ БИЛИМ  
БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ  
Ноокен району Кыргызстан айылы  
Орозалиев Ысман көчөсү №40  
эл.адрес: [ergesh.aliev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НООКЕНСКИЙ РАЙОН  
САКАЛДИНСКИЙ СЕЛО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 11 ИМЕНИ  
ЭРГЕША АЛИЕВА  
Ноокенский район уч. Кыргызстан  
улица Ысман Орозалиев №40  
эл.адрес: [ergesh.aliev1905@bk.ru](mailto:ergesh.aliev1905@bk.ru)  
ИНН: 02509200310439

### Мектеп кызматкерлеринин тизмеси

№	Аты-жөнү	Кызматы	Ставкасы сааты	Китеп саны	Китеп кана аянты	Комп маркасы	
1	Омурзаков Бекжигит	Информатика мугалими	16			ACER	Замземления болгон
2	Абдумаликова Гулноза	Химия мугалими	16				Реактивдер бар
3	Токтосунова Батма	Китепканачы	1	15849	40м2		

### Техперсоналдар боюнча

№	Аты-жөнү	Кызматы	Ставкасы	Жуучу аянты	Колдонгон каражаттар
1	Нарматова Гулмира	Техничка	1,5	130м2	Хлор
2	Бакирова Лайликан	Техничка	1	130м2	Хлор
3	Азимжанова Тотукан	Техничка	1,5	130м2	Хлор
4	Мырзаева Букатча	Техничка	1	130м2	Хлор
5	Каназарова Зенита	Техничка	1,5	130м2	Хлор
6	Маткалыкова Гулнара	Техничка	1,5	130м2	Хлор
7	Көчөрөв Абдували	Техничка	1	130м2	Хлор
8	Сатыбалдиева Замира	Ашпоозчу	1,5		хлор

Мектеп директору



Эрмеков.Р.Б.

Договор № 172/11

г. Ош

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

Общеобразовательная школа № 11 им. Эргеша Алиева, Ноокенского района, Жалал-Абадской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Эрмеков Расулбек, действующего на основании Положения, с одной стороны и Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача Орозбаевой С.М. действующего на основании Положения, с другой стороны, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10.02.2012 г. № 85 «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» и утвержденного Единого прейскуранта цен по оказанию платных услуг (от 28.06.2016 года) и согласованного Ошским Госагентством антимонопольного регулирования при Правительстве КР (приказ № 17/4 от 01.07.2016 года), заключили настоящий Договор о следующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказать услуги по выполнению замеров в воздухе рабочей зоны по заявке Заказчика. Перечень конкретных услуг, перечень показателей, объем лабораторно-инструментальных испытаний (исследований, измерений) определяется приложением 1 (спецификация к настоящему Договору).
- 1.2. Срок действия договора: с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
- 2.2. Подготовить протокол испытаний и передать их уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА или отправить почтой на адрес, указанный в Заявке.
- 2.3. При выполнении заказа обеспечить соблюдение беспристрастности, конфиденциальности в отношении прав собственника.
- 2.4. Своевременно оформлять и выставлять счет к оплате за услуги (стоимость услуг определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом цен в зависимости от объема работы).
- 2.5. ЗАКАЗЧИК обязан:
- 2.6. Оплатить Работу ИСПОЛНИТЕЛЯ перечислением или наличными.
- 2.7. При выезде специалистов лабораторий «Заказчик» обязан создать все необходимые условия для проведения отбора проб и обследований на данном объекте. А также условия для транспортирования представителей «Исполнителя». Также предоставить средства индивидуальной защиты и обеспечить технику безопасности специалистам «Исполнителя» на опасных, тяжелых и вредных участках работы.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет **2216 ( две тысячи двести шестнадцать ) сома 00 т.**, согласно приложения № 1 (спецификация) к настоящему Договору.

- 3.2. Оплата по Настоящему Договору за оказанные услуги производится на основании выставленного Исполнителем счета - фактуры в течение 15 банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- 3.3. При нарушении срока оплаты более 15 рабочих дней, за каждый последующие дни начисляются дополнительные пени в размере 0,25 % от общей стоимости услуг.
- 3.4. Оплата производится после проведения измерений уровня физических факторов на рабочих местах и в окружающей среде, в 100 % стоимости настоящего договора. Протокол лабораторных испытаний заказчик получает только после полного произведения оплаты предоставленных услуг и командировочных расходов.
- 3.5. Командировочные расходы оплачивается Заказчиком, на месте проведения замеров.
- 3.6. Выезд на место осуществляется на транспорте, предоставляемом заказчиком.

#### **4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
- 4.2. Настоящий Договор и Приложение к настоящему Договору составлены в двух экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой. Факсимильное воспроизведение Договора, а также печатей и подписей на нем имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов документов.
- 4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством КР.
- 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами.
- 4.5. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.
- 4.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются Гражданским кодексом КР, другими действующими нормативными актами КР.
- 4.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
- 4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон.
- 4.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество выполненных Работ, однако не несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственности по претензиям, могущим возникнуть по отношению к ЗАКАЗЧИКУ со стороны третьих лиц при использовании ЗАКАЗЧИКОМ результатов Работы, выполненной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора.

**5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон**

**«Исполнитель»**

Ошский городской Центр Профилактики  
Заболеланий и Государственный Санитарно-  
Эпидемиологический Надзор

723500, г.Ош, ул.Н.Байтемирова, 53,

тел./факс: (03222) 5-50-63

р/сч.: 4407011102004473

Банк: Ошский РОК

БИК 440701 или 440001, код ОКПО 31170546

ИНН 00109202110076

код платежа 14231700

Главного врача ОГЦПЗ и ГСЭН



Орозбаева.С.М.

М.П.

**«Заказчик»**

Сш. № 11 им. Эргеша Алиева, Ноокенского  
района, Жалал-Абадской области

Ноокенский район, с.Сакалды, уч.Кыргызстан

тел./факс 0773829516

р/сч:

Банк:

БИК код ОКПО

ИНН 02509200310439

Директор



Эрмеков.Р.Б.



Приложение № 1 договору услуг


№ \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Вид замеров	Кол-во замеров	Стоимость за единицу	Сумма (сом)
1	Запыленность (МУ на гравиметрические определение пыли в воздухе рабочей зоны А.И.Заиченко от 18.04.1977г. № 1719-77)	8	145	870,0
2	Микроклимат (температура и влажность) ГОСТ 30494-2011. Параметры микроклимата в помещениях	2	149	149,0
3	Хлористый водород МУ А.И. Заиченко от 18.04.1977г. № 1645-77	1	147	147,0
4	Серная кислота МУ А.И.Занченко от 18.04.1977г. №1644-77	2	336	672,0
5	Определение хлора МУ А.И. Заиченко от 18.04.1977г. № 1644-77	1	-	-
6	Спектральный состав шума ГОСТ 12.1.025-83. Методы измерения шума на рабочих местах	1	124	124,0
6	Замеры ЭМП СанПиН 2.2.2.001-03 «Гигиенические требования к персональным электрическим вычислительным машинам»	1	254	254,0
	<b>Итого:</b>			<b>2216,0</b>

Примечание: НД на методы испытаний согласовано заказчиком.

Главный врач ОГЦПЗ и  
ГСЭН  
  
Орозбаева С.М.  
(подпись)  
М.П.

Директор  
  
Эрмеков.Р.Б.  
(подпись)  
М.П.

### 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№	Место измерений	Характер шума					Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднечастотными частотами (Гц)								Уровень звука (ДБА)	Допустимое значение (ПДС или ПДА) по шумам		
		По спектру		По временным			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000			8000	
		Широкополосный	Точечный	Постоянный	Прерывистый	Импульсный												
565	Котельный	+		+													83,0	80

9. Уполномоченный представитель объекта, присутствующий при проведении измерений:

Директор школы  
Занимаемая должность

подпись

фамилия, имя, отчество

Ответственные исполнители лабораторных измерений:

Врач-лаборант ЛИФФ СГЛ ОЛИ:  
Занимаемая должность

подпись

Сарыбаева Г.А.  
фамилия, имя, отчество

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ОЛИ:

подпись

Кочконбаева Ж.Ж.  
фамилия, имя, отчество

Заведующий ОЛИ:

подпись

Адахамов Б.А.  
фамилия, имя, отчество



Конец протокола

Заключение (оформляется санитарным врачом):

*Уровень и характер шума по уровню шума допустимый*

Занимаемая должность

подпись

фамилия, имя, отчество

*С. С. Курбанов*

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Ошский городской Центр профилактики и заболеваний Госсанэпиднадзора

Санитарно-гигиеническая лаборатория отдела лабораторных испытаний

Адрес: г.Ош, ул.Н.Байтемирова-53, тел.: (03222) 5-50-63, 2-55-08, e-mail: [adahamov@list.ru](mailto:adahamov@list.ru)

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ ШУМА  
№ 565 от 31 января 2022 г.

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, где производятся измерения: Сп № 11 имени Э.Алиева Ноокенского района.  
(наименование и юридический адрес)

2. Объект, где производятся измерения: Ноокенский р/н.  
(наименование, фактический адрес)  
г. Ош, ул. Байтемирова-53  
(наименование, фактический адрес)

3. Заявка: № 172 от «23» сентября 2021 г.

4. Дата и время проведения измерения: «26» января 2022г. в 11:00ч.

5. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Октафон-110	№ 110106	21-6720	23.01.2021г	23.01.2023г

6. Нормативная документация на метод измерения, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 12.1.025-83. Методы измерения шума на рабочих местах.

7. Источники физических факторов и их характеристики:

***Шум возле насоса котельного***

Результаты исследования:

Номера точек отбора по эскизу	Точка отбора проб	Условия отбора воздуха									Наименование определяемого - показателя	Результат исследования, мг/м <sup>3</sup>		Методика выполнения исследования
		метеофакторы				расстояние, м, см		время отбора, час. мин.		скорость аспирации, л/мин		обнаруженная концентрация	ПДК, ОБУВ, мг/м <sup>3</sup>	
		температура, °С показания термометра		относительная влажность, %	скорость движения воздуха	от пола	от источника загрязнения	начало	окончание					
		сухом	влажном											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
919-920	Библиотека	19,0	15,0	56,0		1,5 метра от земли		15 <sup>30</sup>	15 <sup>30</sup>	20,0	Пыль	2,12±0,58 2,56±0,64	2,0	МУ определение вредных вещества в воздухе. Заиченко А.И.
921	Химическая лаборатория	19,5	15,0	66,0		1,5 метра от земли		15 <sup>30</sup>	15 <sup>54</sup>	1,0	Хлористый водород	Менее 3,0	5,0	МУ определение вредных вещества в воздухе. Заиченко А.И.
922	Склад для хранения дез. средств	15,0	12,0	71,0		1,5 метра от земли		15 <sup>55</sup>	15 <sup>00</sup>	0,2	Двуокись азота	1,19	2,0	МУ определение вредных вещества в воздухе. Заиченко А.И.

ПДК установлены в приложении №18 пост. ПКР №201 от 11.04.2016г.

Должность и проводившего исследования:

Врач лаборант ЛГТ СГЛ ОЛИ:

  
подпись

Мамытова А.А  
Ф.И.О.

Заведующая СГЛ ОЛИ:

  
подпись

Кочконбаева Ж.Ж.  
Ф.И.О.

Заведующий ОЛИ :



  
подпись

Адахамов Б.А.  
Ф.И.О.

стр. 2 из 2

Заключение врача:

По лаб. измерениям воздуха  
в рабочих местах № 919-922  
условия и характер труда  
по измерениям экр. части  
воздуха допустимого по нормам  
МФКФ и ППКФ № 201 от 11.04.16г.  
кроме позиции № 922

Подпись санитарного врача:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Ошский ГЦПЗ и ГСЭН

Наименование организации

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование лаборатории

Адрес: г.Ош ул.Байтемирова-53

Телефон:(03222) 5-50-63

ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗДУХА  
№ 919-922 от «31» января 2022г

Место отбора проб воздуха: Общеобразовательная ср. школа №11 им «Э. Алиева»  
Жалал-Абадская область, Ноокенский район

наименование объекта

Цель отбора: Санитарно-гигиеническая оценка

НД, согласно которой произведен отбор: Сб. МУ на методы измерения концентрации  
вредных веществ в воздухе А.И. Заиченко

Дата и время отбора: 26.01.2022, доставки 26.01.2022г

Условия транспортировки: автотранспорт, хранения герметично

Дата проведения исследований: 28.01.2022г

Средства измерений, применяемые при отборе: аспиратор, психрометр, барометр

Сведения о государственной поверке: Свид№963 до 17.11.2022г. свид.№13/II до  
18.11.2022

Наименование помещения: Рабочих мест

Площадь: м<sup>3</sup>, кубатура 40 м<sup>3</sup>

количество работающих: 6 чел, условия отбора: при закрытых дверях и окнах

Характеристика технологического процесса: \_\_\_\_\_ режим: \_\_\_\_\_

полный рабочий день

основные источники загрязнения: запыленность, загазованность

Директор школы: \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе воздуха

Врач лаборант: А. Мамытова

Должность, Ф.И.О., проводившего отбор воздуха

Подпись

Подпись

Примечание: \*-не аккредитованная область.

\*\* -не аккредитованный персонал.

№ п/п	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/сек		Интенсивность теплового облучения			Допустимое по нормам
				Измеренная	Допустимая по нормам	Измеренная	Допустимая по нормам	Измеренная	Допустимая по нормам	Наименование источника тепловыделения	Расстояние от источника, м	Показания радиометра, Вт/м <sup>2</sup>	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
563	Кухня	6	14.10ч	20.0/15,0	18-28	59,0	30-60						
564	Кухня	6	14.20ч	20.0/15,0	18-28	59,0	30-60						

\_\_\_\_\_  
Директор школы  
занимаемая должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

Ответственные исполнители лабораторных измерений:

\_\_\_\_\_  
Врач-лаборант ЛИФФ ОЛИ  
занимаемая должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Сарыбаева Г.А.  
фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_  
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ОЛИ

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Кочконбасва Ж.Ж.  
фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_  
Заведующий ОЛИ :

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Адахамов Б.А.  
фамилия, имя, отчество

Конец протокола. Всего страниц 2 стр. 2 из 2



б.

Заключение (оформляется санитарным врачом):

по результатам лабораторных исследований согласно договору № 563-564 на измерение микроклимата в помещениях помещений дошкольного учреждения

Санитарный врач  
Занимаемая должность

подпись фамилия, имя, отчество

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора

Адрес: г.Ош, ул. Н.Байтемирова-53, тел.:(0 3222) 5-50-63, 2-55-08, adahamov@list.ru

ПРОТОКОЛ  
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА  
№ 563-564 от 31 января 2022 года

1. Место проведения измерений **Общеобразовательная средняя школа №11 им. Э.Алиева**  
Информатика: наименование объекта

**Ноокенского района Жалал-Абадской области**

2. Измерения проводились в присутствии представителя  
объекта: Директор школы

3. Средство измерений: МВ-4 №12586  
наименование, марка, инвентарный номер

4. Сведения о государственной поверке: свид. №13/11 до 18.11/2022.  
дата и номер свидетельства, справки

5. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30494-2011г Параметры микроклимата в помещениях

6. Характеристика помещения:

а) площадь 63,0 м<sup>2</sup>; б) кубатура \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

в) количество работающих; 3 человек.

г) влаговыведение:

д) избытки явного тепла:

7. Эскизы помещения с указаниями размещения оборудования и нанесением точек замеров прилагаются отдельно на 1 листа(х).

8. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

а) температура, °С 20,0

б) относительная влажность, % 59,0

в) атмосферное давление, мм рт. ст. 683

### Ата-энелердин билим берүү процессинде катышуусу

(Ата-энелер билим берүүнүн деңгээли менен канчалык канааттанган)

№	Билим берүү мекемесинин (мектептин) иши менен сиз канчалык канааттандырылгансыз.	Жалпы сурамжылоого катышкан	Сурамжылоонун жыйынтыгын орточо мааниси
1	Эң жакшы		
2	Жакшы		
3	Канааттандырарлык	25	✓
4	Канааттандырарлык эмес		

№	Билим берүү мекемесинин иши менен сиз канчалык канааттангансыз, томонку пункттар боюнча	Орточо балл (1-5шкала)
1	Окутуу чөйрөсүнүн ыңгайлуулугу	4
2	Билим берүүнүн сапаты	4
3	Мугалимдердин кесипкөйлүгү (квалификация)	4
4	Окуучулардын өзүн алып жүрүүсү жана тартиби	5
5	Окуучулардын өзүн алып жүрүүсү жана тартиби	5
6	Жалпы окуучулардын билим берүү процессине тартылуу деңгээли	4
7	Мугалимдердин тарабынан көрсөтүлүп жаткан кошумча кызматтардын деңгээли	5
8	Окутуунун шарттары (мектеп имараты, бөлмөлөр, тамак-аш, ж.б)	4



**Класстан тышкаркы иштерге катышуу № 9.**

Число 24.09. катышуучу класс.... 8-9-к.

Уюштурган мугалим... Тимур Бирикмса.

ТЕМА: Кыргыз тилимиз 32 жылдык мейрамы  
и Кыргыз тилимиз - чечер Мураскет.

Максаты: Кыргыз тилимиз сапая-жангарып  
улуттук кыялыбызды, омурттугубузду.

Конкурстун жүрүшү: Сымак кыргыз тили Тилимиз  
илим баамталып, программанын негизинде  
чечер.

Программа:

1		КЛ	8 <sup>а</sup>	8 <sup>б</sup>	8 <sup>в</sup>	8 <sup>г</sup>	8 <sup>д</sup>
2	<u>Саламдашуу.</u>	4	5	5	5	4	
3	<u>Коркым окуу</u>	4	4	4	4	4	
4	<u>Жеке келим.</u>	5	5	5	5	5	
5	<u>К.Жуннатосов корк.</u>	4	4	4	4	4	
6	<u>Кыргыздын сүйүктөгү.</u>	4	4	4	4	4	
7	<u>Саяк кыргыз тили.</u>	5	5	5+1	5	5	
8		24	24	28	24	24	

Жыйынтыктоо. Сунуштар, пикирлер. Биздин кыргыз тили  
кеңешти, коркым окуу биз аз  
солук, саяк кыргыз тилин

Биздин коркым окуу Намосейева  
кыялыбызды.

1-орун 9-к 2-орун 8-б-9-б 3-орун 8-а-9-в



Өз ара сабакка катышуу баракчасы № \_\_\_\_\_

Число 6/12 Класс 4<sup>а</sup> Предмет Арабий окуу

Мугалим Каримова Шарина

Сабактын темасы Будучу мен жомок

Сабактын максаты Будучу менен жомок жомогуна негизги идеяны түшүндүрүү

Сабакка коюлуучу талап:

А) Максаттын туура коюлушу: Максатты туура 23 окуучу.

Б) Сабактын корсотмолуулу Табакат, телевизор.

В) Тапшырма суроо Суроо берүү менен суроодо.

Г) Жаңы тема Жаңы теманы өбөлгө түздү.

Жаңы сабак

Сабактын методу Интерактивдүү

Предмет аралык байланыш Тарых менен

Начар окуучулар менен иштөө Окуучулар менен толугу менен байланышты.

Убакытын туура пайдаланылышы туура 45 минут

Окуучулардын предметти туура өздөштүрө билүүсү Окуучулар шор окушат, суроолорго жооп беришет. Жүмүшү менен алышат.

Бышыктоо Окуучулар менен буюмго суроолорду берди.

Баалоо Окуучулардын билишине жарыя баалады.

Текшерүүнүн корутундусу:

- А) Жетишкен жактары Таламдашты, жазып берди, жазып берди, жазып берди, жазып берди, жазып берди.
- Б) Кемчилиги \_\_\_\_\_

Сунуш Жаңы теманы окуучулар менен берди.

Окуу китептеринин абалы Жаңы сабак максатына жетти, корсотмолуу сабак болду.

Өз ара сабакка катышуу баракчасы № \_\_\_\_\_

Число 22/11 Класс 11<sup>аб</sup> Предмет Литература

Мугалим Боронова Эльмира

Сабактын темасы Анна Аннатовой "Жизнь творчество"

Сабактын максаты Окуучуларды Анна Аннатованын жашоодогу өзгөчөлүктөрү менен тааныштыруу

Сабакка коюлуучу талап:

А) Максаттын туура коюлушу: Максат темага дап келет

Б) Сабактын корсотмолуулу Фолмиштар, сүрөттөр, слайд

В) Тапшырма суроо Суроо берүү менен

Г) Жаңы тема Жаңы темага өбөлгө түздү

Жаңы сабак

Сабактын методу Интерактивдүү

Предмет аралык байланыш Тарых илими

Начар окуучулар менен иштөө Начар окуучулар менен толгоу

Убакыттын туура пайдаланылышы 45 минут болду

Окуучулардын предметти туура өздөштүрө билүүсү Окуучулардын даярдыгы да жакшы, үндөрдү бийишээр көрсөтө болду.

Бышыктоо Вендик диаграммасы аркылуу бышыктоо болду.

Баалоо Эргенова Альбина, Кобилулова Я. Орозалиев а. Турдинова м., Орозалиева Т. Трашова м  
Текшерүүнүн корутундусу:

А) Жетишкен жактары Мугалим сааламдашты. Мугалимдин сапат жакшы, сүйлөө речеси жакшы. Мугалим ити окуучулар ортосунда байланышты толгоу.

Б) Кемчилиги \_\_\_\_\_

Сунуш Өзгөчө келтирип өтүлүүгө көбүрөөк көңүл буруу керек.

Окуу китептеринин абалы Жакшы  
Сабак максатка жетти, өзгөчөлүктөрү сабак болду.